211012052340

检 测 报 告

报告编号：CQND260163007-1

检测类型：	年度检测
检测类别：	噪声,废水,无组织废气
受检单位：	江苏盈天环保科技有限公司
委托单位：	江苏盈天环保科技有限公司
报告日期：	2026年11月20日

青山绿水（江苏）检验检测有限公司

地址：常州市天宁区常州检验检测产业园 5 号楼 401 室、501 室、601 室
电话：0519-88163870　　0519-81237870

说　明

1 、本检测报告须编制、审核、签发人签字，加盖本公司检验检测专用章、资质认定标志后方可生效。

2 、委托方/受检单位对排口（采样点位、检测点位）的代表性和真实性负责；委托检测结果只代表现场采样和检测时污染物排放状况；委托检测报告仅对所采集样品的检测结果负责，标准限值由委托方提供，仅供参考。

3 、执法监测系对生态环境执法所获得的样品进行测试分析，其结果作为生态环境执法部门判定的依据。

4 、根据相关排污许可管理办法，排污单位对自行监测数据的真实性、准确性负责，任何单位和个人不得篡改、伪造自行监测数据。

5 、委托方/受检单位若发现提供给本公司的信息有误(包括但不限于单位名称、联系人、测点名称、处理设施、生产工况），或对检测报告结果有异议，自收到本检测报告之日起十日内与本公司联系，否则自行承担相应责任。

6 、送样检测报告仅对送检样品的检测结果负责，送检样品的代表性和真实性由委托方负责。

7 、除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定有效期的样品均不再留样。

8 、本检测报告内容未经本公司书面同意，不得用于广告宣传。

9 、本检测报告部分复制、私自冒用、涂改或以其他任何形式篡改均属无效检测报告。

10 、本公司保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业机密履行保密义务。

检 测 报 告

一、基本情况

受检单位	江苏盈天环保科技有限公司	联 系 人	芮卿源
采样地址	常州市新北区龙江北路1508号	联系电话	15895085907
采样日期	2026年10月28日 ～2026年11月09日	分析日期	2026年10月29日 ～2026年11月12日
采样人员	张浩然,曹波,孙宝林,朱腾飞,张柯,许凯杰,姬浩南,易才智,孙雷	检测内容	噪声,废水,无组织废气
备注	“ND”表示未检出，即检测结果低于检出限。		

二、检测方法及仪器

表 1 检测方法

检测类别	检测项目	检测方法	检出限
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	-
废水	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	-
	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	1.4μg/L
	邻-二甲苯		1.4μg/L
	间,对-二甲苯		2.2μg/L
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD_5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
无组织废气	丙酮	环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法（HJ 1154-2020）	0.002mg/m³
	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009及其修改单（生态环境部公告2018年第31号）	0.008mg/m³
	氨	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ534-2009	0.025mg/m³、0.026mg/m³
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.168mg/m³

检 测 报 告

检测类别	检测项目		检测方法	检出限
无组织废气	硫化氢		《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局2003年 只用：3.1.11.2亚甲基蓝分光光度法	0.003mg/m³
	恶臭(臭气浓度)		环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	-
	甲醇		固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999	0.09mg/m³
	氮氧化物		环境空气 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮) 的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及其修改单（生态环境部公告2018年第31号）	0.006mg/m³
	1,2-二氯乙烷		环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	0.7μg/m³
	二氯甲烷			0.9μg/m³
	甲苯			0.4μg/m³
	苯乙烯			0.5μg/m³
	二甲苯	邻二甲苯		0.5μg/m³
		间,对-二甲苯		0.5μg/m³
	N,N-二甲基甲酰胺		环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 HJ 801-2016	0.03mg/m³
	非甲烷总烃（以碳计）		环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m³
	硫酸雾		固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2025	0.005mg/m³
	氯化氢		环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.03mg/m³

表 2 仪器检定/校准有效期

检测类别	检测项目	主要仪器	检定/校准有效期	仪器编号	仪器归属
噪声	工业企业厂界环境噪声	AWA6228 多功能声级计	2027-01-03	QSLS-SB-258	自有
		AWA6021A 声校准器	2027-01-03	QSLS-SB-462	自有
废水	挥发性有机物	AtomxXYZ 吹扫捕集	/	QSLS-SB-785	自有
		8860+5977B 气质联用仪	2027-10-09	QSLS-SB-742	自有
	总磷	YXQ-LS-75SII 立式压力蒸汽灭菌器	2027-05-31	QSLS-SB-757	自有
		UV7504 紫外可见分光光度计	2027-10-09	QSLS-SB-634	自有
	五日生化需氧量	YSIPro20 溶氧仪	2027-05-31	QSLS-SB-767	自有
		LRH-250 数显生化培养箱	2027-01-29	QSLS-SB-760	自有
	总有机碳	TOC-5000 总有机碳分析仪	2027-05-31	QSLS-SB-793	自有
	石油类	SH-21A 红外分光测油仪	2027-01-29	QSLS-SB-786	自有

检 测 报 告

检测类别	检测项目	主要仪器	检定/校准有效期	仪器编号	仪器归属
废水	氨氮	UV7504 紫外可见分光光度计	2027-10-09	QSLS-SB-634	自有
	悬浮物	DHG-9240A 电热鼓风干燥箱	2027-05-31	QSLS-SB-A214	自有
		FA1104B 电子天平	2027-01-29	QSLS-SB-546	自有
	总氮	YXQ-LS-75SII 立式压力蒸汽灭菌器	2027-10-09	QSLS-SB-647	自有
		UV7504 紫外可见分光光度计	2027-10-09	QSLS-SB-634	自有
无组织废气	氮氧化物	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A293	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A292	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-10-13	QSLS-SB-A017	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-03-22	QSLS-SB-950	自有
		T6新世纪 紫外可见分光光度计	2027-10-09	QSLS-SB-564	自有
	二氧化硫	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A293	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A292	自有
		UV7504 紫外可见分光光度计	2026-12-10	QSLS-SB-A099	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-10-13	QSLS-SB-A017	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-03-22	QSLS-SB-950	自有
	硫酸雾	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A290	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A288	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A275	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A274	自有
		ICS-600 离子色谱	2027-05-31	QSLS-SB-565	自有
	氨	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A277	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-10-13	QSLS-SB-A018	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-904	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-899	自有
		UV1800PC 紫外可见分光光度计	2027-05-31	QSLS-SB-762	自有

检 测 报 告

检测类别	检测项目	主要仪器	检定/校准有效期	仪器编号	仪器归属
无组织废气	N,N-二甲基甲酰胺	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A290	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A288	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A275	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A274	自有
		1260InfinityII 液相色谱仪	2027-09-08	QSLS-SB-A001	自有
	总悬浮颗粒物	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A277	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-10-13	QSLS-SB-A018	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-904	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-899	自有
		AUW120D 岛津分析天平	2027-05-31	QSLS-SB-763	自有
		HSP-250BE 恒温恒湿箱	2027-05-31	QSLS-SB-759	自有
	非甲烷总烃（以碳计）	ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A124	自有
		ZH-ZD10 真空箱采样器	/	QSLS-SB-944	自有
		ZH-ZD10 真空箱采样器	/	QSLS-SB-943	自有
		ZH-ZD10 真空箱采样器	/	QSLS-SB-942	自有
		A91PLUS 气相色谱仪	2027-10-09	QSLS-SB-708	自有
	挥发性有机物	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A290	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A288	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A275	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A274	自有
		TDS-V型 全自动热解析仪	/	QSLS-SB-499	自有
		7820A+5977B 气质联用仪	2026-11-19	QSLS-SB-415	自有
	恶臭(臭气浓度)	ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A124	自有
		ZH-ZD10 真空箱采样器	/	QSLS-SB-944	自有
		ZH-ZD10 真空箱采样器	/	QSLS-SB-943	自有
		ZH-ZD10 真空箱采样器	/	QSLS-SB-942	自有

检 测 报 告

检测类别	检测项目	主要仪器	检定/校准有效期	仪器编号	仪器归属
无组织废气	硫化氢	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A277	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-10-13	QSLS-SB-A018	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-904	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-899	自有
		T6新世纪 紫外可见分光光度计	2027-10-09	QSLS-SB-564	自有
	丙酮	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A290	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A288	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A275	自有
		MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A274	自有
		1220infinityII 液相色谱	2027-10-09	QSLS-SB-581	自有
	甲醇	ZH-D5L 真空箱采样器	/	QSLS-SB-A124	自有
		ZH-ZD10 真空箱采样器	/	QSLS-SB-944	自有
		ZH-ZD10 真空箱采样器	/	QSLS-SB-943	自有
		ZH-ZD10 真空箱采样器	/	QSLS-SB-942	自有
		7820A 气相色谱仪	2027-10-09	QSLS-SB-489	自有
	氯化氢	MH1205型 恒温恒流大气颗粒物采样器	2027-06-01	QSLS-SB-A277	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-10-13	QSLS-SB-A018	自有
		ICS-600 离子色谱仪	2027-09-08	QSLS-SB-979	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-904	自有
		MH1200 全自动大气/颗粒物采样器	2027-01-29	QSLS-SB-899	自有

检 测 报 告

三、检测结果

表 3 噪声检测结果（等效声级）

检测项目	检测日期与时间	点位名称	检测结果	标准限值
工业企业厂界环境噪声(dB(A))	2026年10月28日 16:09	东厂界外1m▲Z1	64	65
工业企业厂界环境噪声(dB(A))	2026年10月28日 22:02	东厂界外1m▲Z1	52	55
工业企业厂界环境噪声(dB(A))	2026年10月28日 16:18	南厂界外1m▲Z2	61	65
工业企业厂界环境噪声(dB(A))	2026年10月28日 22:10	南厂界外1m▲Z2	48	55
工业企业厂界环境噪声(dB(A))	2026年10月28日 16:27	西厂界外1m▲Z3	58	65
工业企业厂界环境噪声(dB(A))	2026年10月28日 22:23	西厂界外1m▲Z3	50	55
工业企业厂界环境噪声(dB(A))	2026年10月28日 16:39	北厂界外1m▲Z4	63	65
工业企业厂界环境噪声(dB(A))	2026年10月28日 22:33	北厂界外1m▲Z4	50	55
备注	1、检测期间：昼间天气晴,昼间风速1.6m/s；夜间天气晴,夜间风速1.6m/s； 2、参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。			

表 4-1 无组织废气检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果			标准限值
			一时段（15:01）	二时段（16:16）	三时段（17:30）	
2026年11月09日	二氧化硫(mg/m³)	上风向01〇U01	0.013	0.012	0.012	/
		下风向02〇U02	0.022	0.023	0.031	/
		下风向03〇U03	0.026	0.028	0.028	/
		下风向04〇U04	0.024	0.019	0.022	/
		下风向最大值	0.026	0.028	0.031	/
2026年11月09日	总悬浮颗粒物(mg/m³)	上风向01〇U01	0.188	0.195	0.194	/
		下风向02〇U02	0.288	0.313	0.352	/
		下风向03〇U03	0.267	0.269	0.324	/
		下风向04〇U04	0.308	0.296	0.282	/
		下风向最大值	0.308	0.313	0.352	0.5
2026年11月09日	氮氧化物(mg/m³)	上风向01〇U01	0.014	0.019	0.017	/
		下风向02〇U02	0.028	0.024	0.029	/
		下风向03〇U03	0.032	0.031	0.027	/
		下风向04〇U04	0.025	0.028	0.034	/
		下风向最大值	0.032	0.031	0.034	/

检 测 报 告

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果			标准限值
			一时段（15:01）	二时段（16:16）	三时段（17:30）	
2026年11月09日	氯化氢(mg/m³)	上风向01〇U01	ND	ND	ND	/
		下风向02〇U02	ND	ND	ND	/
		下风向03〇U03	0.034	0.038	ND	/
		下风向04〇U04	ND	ND	ND	/
		下风向最大值	0.034	0.038	ND	0.05
2026年11月09日	硫酸雾(mg/m³)	上风向01〇U01	0.005	0.005	0.005	/
		下风向02〇U02	0.011	0.011	0.009	/
		下风向03〇U03	0.010	0.007	0.006	/
		下风向04〇U04	0.008	0.006	0.010	/
		下风向最大值	0.011	0.011	0.010	/
2026年11月09日	N,N-二甲基甲酰胺(mg/m³)	上风向01〇U01	ND	ND	ND	/
		下风向02〇U02	ND	ND	ND	/
		下风向03〇U03	ND	ND	ND	/
		下风向04〇U04	ND	ND	ND	/
		下风向最大值	ND	ND	ND	/
2026年11月09日	丙酮(mg/m³)	上风向01〇U01	ND	ND	ND	/
		下风向02〇U02	ND	ND	ND	/
		下风向03〇U03	ND	ND	ND	/
		下风向04〇U04	ND	ND	ND	/
		下风向最大值	ND	ND	ND	0.80
2026年11月09日	1,2-二氯乙烷(μg/m³)	上风向01〇U01	19.0	84.1	ND	/
		下风向02〇U02	37.9	94.5	29.9	/
		下风向03〇U03	107	43.4	47.9	/
		下风向04〇U04	/	/	/	/
		下风向最大值	/	/	/	/
2026年11月09日	二氯甲烷(μg/m³)	上风向01〇U01	ND	ND	ND	/
		下风向02〇U02	ND	ND	ND	/
		下风向03〇U03	ND	ND	3.1	/
		下风向04〇U04	ND	ND	ND	/
		下风向最大值	ND	ND	3.1	600

检 测 报 告

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果			标准限值
			一时段（15:01）	二时段（16:16）	三时段（17:30）	
2026年11月09日	甲苯(μg/m³)	上风向01〇U01	5.1	5.1	9.0	/
		下风向02〇U02	5.1	7.7	4.7	/
		下风向03〇U03	8.6	30.0	6.6	/
		下风向04〇U04	3.7	3.3	33.7	/
		下风向最大值	8.6	30.0	33.7	200
2026年11月09日	苯乙烯(μg/m³)	上风向01〇U01	ND	0.5	1.4	/
		下风向02〇U02	ND	0.8	0.5	/
		下风向03〇U03	2.4	3.9	1.9	/
		下风向04〇U04	2.5	8.3	16.3	/
		下风向最大值	2.5	8.3	16.3	500
2026年11月09日	二甲苯(μg/m³)	上风向01〇U01	2.5	2.5	4.4	/
		下风向02〇U02	2.7	3.9	2.4	/
		下风向03〇U03	5.7	29.5	4.6	/
		下风向04〇U04	3.3	4.5	39.9	/
		下风向最大值	5.7	29.5	39.9	200
备注	1、下风向04〇U04参数1,2-二氯乙烷用"/"表示结果超标曲，无法准确计算其数据； 2、总悬浮颗粒物、氯化氢、二氯甲烷、甲苯、二甲苯参考《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；丙酮、苯乙烯参考《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2标准；二氯甲烷、甲苯、二甲苯、苯乙烯标准限值单位为mg/m³，已换算为μg/m³(注:1mg/m³=10³μg/m³)。					

表 4-2 无组织废气检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果				
			第一次（15:15）	第二次（16:29）	第三次（17:40）	第四次（18:42）	最大值
2026年 11月09日	恶臭 (臭气浓度) (无量纲)	上风向01〇U01	<10	<10	<10	<10	/
		下风向02〇U02	<10	<10	<10	<10	<10
		下风向03〇U03	<10	<10	<10	<10	<10
		下风向04〇U04	<10	<10	<10	<10	<10

检 测 报 告

表 4-3 无组织废气检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果				
			第一次（15:01）	第二次（16:16）	第三次（17:30）	第四次（18:33）	最大值
2026年11月09日	氨(mg/m³)	上风向01○U01	0.067	0.053	0.062	0.074	/
		下风向02○U02	0.201	0.184	0.232	0.217	0.232
		下风向03○U03	0.219	0.250	0.205	0.150	0.250
		下风向04○U04	0.154	0.159	0.174	0.168	0.174
2026年11月09日	硫化氢(mg/m³)	采样时间	第一次（15:08）	第二次（16:22）	第三次（17:36）	第四次（18:39）	最大值
		上风向01○U01	ND	ND	ND	ND	/
		下风向02○U02	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向03○U03	ND	ND	ND	ND	ND
		下风向04○U04	ND	ND	ND	ND	ND

表 4-4 无组织废气检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果						标准限值
			第一次（16:24）	第二次（16:44）	第三次（17:04）	第四次（17:24）	平均值	平均值最大值	
2026年11月09日	甲醇(mg/m³)	上风向01○U01	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
		下风向02○U02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1
		下风向03○U03	ND	ND	ND	ND	ND		
		下风向04○U04	ND	ND	ND	ND	ND		
备注	参考《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。								

检 测 报 告

表 4-5 无组织废气检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果						标准限值
			第一次（15:10）	第二次（15:30）	第三次（15:50）	第四次（16:10）	平均值	平均值最大值	
2026年11月09日	非甲烷总烃(mg/m³)	上风向01〇U01	0.53	0.49	0.46	0.49	0.49	/	/
		下风向02〇U02	0.70	0.64	0.76	0.68	0.70	0.72	4
		下风向03〇U03	0.66	0.70	0.72	0.80	0.72		
		下风向04〇U04	0.72	0.68	0.77	0.72	0.72		
备注	参考《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。								

表 4-6 无组织废气检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果				
			第一次（13:26）	第二次（13:46）	第三次（14:06）	第四次（14:26）	平均值
2026年11月09日	非甲烷总烃(mg/m³)	车间外 1m〇U05	0.68	0.69	0.67	0.68	0.68
标准限值(mg/m³)			20				6
备注	参考《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。						

表 5 废水检测结果

样品编号	点位名称	采样日期及时间	样品状态	检测项目	检测结果	标准限值
CQND260163007F001001	废水总排口★F01	2026年10月28日12:45	无色透明无味无油膜	甲苯(μg/L)	ND	/
				邻-二甲苯(μg/L)	ND	/
				间,对-二甲苯(μg/L)	ND	/
				总磷(mg/L)	0.06	4
				五日生化需氧量(mg/L)	12.6	300
				石油类(mg/L)	0.09	20
				悬浮物(mg/L)	16	400
				总氮(mg/L)	25.8	40
CQND260163007F001002	废水总排口★F01	2026年10月28日13:53	无色透明无味无油膜	甲苯(μg/L)	ND	/
				邻-二甲苯(μg/L)	ND	/
				间,对-二甲苯(μg/L)	ND	/

检 测 报 告

样品编号	点位名称	采样日期及时间	样品状态	检测项目	检测结果	标准限值
CQND260163007F001002	废水总排口★F01	2026年10月28日13:53	无色透明无味无油膜	总磷(mg/L)	0.04	4
				五日生化需氧量(mg/L)	13.4	300
				石油类(mg/L)	0.16	20
				悬浮物(mg/L)	15	400
				总氮(mg/L)	26.3	40
CQND260163007F001003	废水总排口★F01	2026年10月28日15:44	无色透明无味无油膜	甲苯(μg/L)	ND	/
				邻-二甲苯(μg/L)	ND	/
				间,对-二甲苯(μg/L)	ND	/
				总磷(mg/L)	0.08	4
				五日生化需氧量(mg/L)	14.4	300
				石油类(mg/L)	0.11	20
				悬浮物(mg/L)	14	400
				总氮(mg/L)	27.1	40
CQND260163007F002001	循环水★F02	2026年10月28日12:54	无色透明无味无油膜	总有机碳(mg/L)	3.2	/
CQND260163007F002002	循环水★F02	2026年10月28日14:03	无色透明无味无油膜	总有机碳(mg/L)	3.4	/
CQND260163007F002003	循环水★F02	2026年10月28日15:53	无色透明无味无油膜	总有机碳(mg/L)	3.3	/
CQND260163007F003001	雨水排放口★F03	2026年10月28日13:04	无色透明无味无油膜	氨氮(mg/L)	6.46	/
				悬浮物(mg/L)	13	/
CQND260163007F003002	雨水排放口★F03	2026年10月28日13:24	无色透明无味无油膜	氨氮(mg/L)	6.87	/
				悬浮物(mg/L)	12	/
CQND260163007F003003	雨水排放口★F03	2026年10月28日13:44	无色透明无味无油膜	氨氮(mg/L)	8.37	/
				悬浮物(mg/L)	13	/
备注	参考常州民生环保科技有限公司接管标准。					

检 测 报 告

四、结果说明

附表 1 噪声校准表

单位:dB(A)

检测日期		校准设备	声校准器校准值	声级计校准值		校准情况
				检测前	检测后	/
2026年10月28日	昼间	AWA6021A声校准器	94.0	93.8	93.7	合格
	夜间		94.0	93.8	94.1	合格

附表 2 气象参数一览表

采样日期	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）	湿度（%）	天气
2026年11月09日	8-11	103.3-103.7	西北	2.7-2.9	50-65	多云

附表 3-1 质量控制情况表(废水)

检测因子名称		五日生化需氧量	挥发性有机物	总磷	总有机碳	石油类	氨氮
样品数		3	3	3	3	3	3
现场平行	质控数（个）	1	1	1	/	/	1
	质控比例（%）	33	33	33	/	/	33
	合格率（%）	100	100	100	/	/	100
实验室平行	质控数（个）	1	/	1	1	/	1
	质控比例（%）	33	/	33	33	/	33
	合格率（%）	100	/	100	100	/	100
样品加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
空白加标样	质控数（个）	/	1	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	33	/	/	/	/
	合格率（%）	/	100	/	/	/	/
有证标准物质	质控数（个）	2	/	1	1	1	2
	质控比例（%）	67	/	33	33	33	67
	合格率（%）	100	/	100	100	100	100
校核点	质控数（个）	/	1	2	1	1	2
	质控比例（%）	/	33	67	33	33	67
	合格率（%）	/	100	100	100	100	100

检 测 报 告

检测因子名称		五日生化需氧量	挥发性有机物	总磷	总有机碳	石油类	氨氮
样品数		3	3	3	3	3	3
实验室空白	质控数（个）	2	2	2	1	2	2
	质控比例（%）	67	67	67	33	67	67
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
全程序空白	质控数（个）	/	1	1	1	1	1
	质控比例（%）	/	33	33	33	33	33
	合格率（%）	/	100	100	100	100	100
运输空白	质控数（个）	/	1	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	33	/	/	/	/
	合格率（%）	/	100	/	/	/	/
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

附表 3-2 质量控制情况表(废水)

检测因子名称		悬浮物	总氮
样品数		6	3
现场平行	质控数（个）	/	1
	质控比例（%）	/	33
	合格率（%）	/	100
实验室平行	质控数（个）	/	1
	质控比例（%）	/	33
	合格率（%）	/	100
样品加标样	质控数（个）	/	1
	质控比例（%）	/	33
	合格率（%）	/	100
空白加标样	质控数（个）	/	/
	质控比例（%）	/	/
	合格率（%）	/	/
有证标准物质	质控数（个）	/	/
	质控比例（%）	/	/
	合格率（%）	/	/

检 测 报 告

检测因子名称		悬浮物	总氮
样品数		6	3
校核点	质控数（个）	/	1
	质控比例（%）	/	33
	合格率（%）	/	100
实验室空白	质控数（个）	/	2
	质控比例（%）	/	67
	合格率（%）	/	100
全程序空白	质控数（个）	/	1
	质控比例（%）	/	33
	合格率（%）	/	100
运输空白	质控数（个）	/	/
	质控比例（%）	/	/
	合格率（%）	/	/
试剂空白	质控数（个）	/	/
	质控比例（%）	/	/
	合格率（%）	/	/

附表 4-1 质量控制情况表(无组织废气)

检测因子名称		氮氧化物	二氧化硫	硫酸雾	氨	N,N-二甲基甲酰胺	总悬浮颗粒物
样品数		12	12	12	16	12	12
现场平行	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
实验室平行	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
样品加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
空白加标样	质控数（个）	/	/	1	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	8	/	/	/
	合格率（%）	/	/	100	/	/	/

检 测 报 告

检测因子名称		氮氧化物	二氧化硫	硫酸雾	氨	N,N-二甲基甲酰胺	总悬浮颗粒物
样品数		12	12	12	16	12	12
有证标准物质	质控数（个）	1	1	/	1	/	/
	质控比例（%）	8	8	/	6	/	/
	合格率（%）	100	100	/	100	/	/
校核点	质控数（个）	2	2	1	2	1	/
	质控比例（%）	17	17	8	13	8	/
	合格率（%）	100	100	100	100	100	/
实验室空白	质控数（个）	2	2	2	2	2	/
	质控比例（%）	17	17	17	13	17	/
	合格率（%）	100	100	100	100	100	/
全程序空白	质控数（个）	2	2	1	1	1	1
	质控比例（%）	17	17	8	6	8	8
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
运输空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

附表 4-2 质量控制情况表(无组织废气)

检测因子名称		非甲烷总烃	挥发性有机物	恶臭(臭气浓度)	硫化氢	丙酮	氯化氢
样品数		20	12	16	16	12	12
现场平行	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
实验室平行	质控数（个）	2	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	10	/	/	/	/	/
	合格率（%）	100	/	/	/	/	/
样品加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

检 测 报 告

检测因子名称		非甲烷总烃	挥发性有机物	恶臭(臭气浓度)	硫化氢	丙酮	氯化氢
样品数		20	12	16	16	12	12
空白加标样	质控数（个）	/	1	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	8	/	/	/	/
	合格率（%）	/	100	/	/	/	/
有证标准物质	质控数（个）	2	/	/	/	/	1
	质控比例（%）	10	/	/	/	/	8
	合格率（%）	100	/	/	/	/	100
校核点	质控数（个）	/	1	/	2	1	2
	质控比例（%）	/	8	/	13	8	17
	合格率（%）	/	100	/	100	100	100
实验室空白	质控数（个）	2	1	/	2	2	2
	质控比例（%）	10	8	/	13	17	17
	合格率（%）	100	100	/	100	100	100
全程序空白	质控数（个）	/	1	/	1	/	2
	质控比例（%）	/	8	/	6	/	17
	合格率（%）	/	100	/	100	/	100
运输空白	质控数（个）	1	/	/	/	1	/
	质控比例（%）	5	/	/	/	8	/
	合格率（%）	100	/	/	/	100	/
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

附表 4-3 质量控制情况表(无组织废气)

检测因子名称		甲醇
样品数		16
现场平行	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
实验室平行	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/

检 测 报 告

检测因子名称		甲醇
样品数		16
样品加标样	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
空白加标样	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
有证标准物质	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
校核点	质控数（个）	2
	质控比例（%）	13
	合格率（%）	100
实验室空白	质控数（个）	4
	质控比例（%）	25
	合格率（%）	100
全程序空白	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
运输空白	质控数（个）	1
	质控比例（%）	6
	合格率（%）	100
试剂空白	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/

----------报告结束----------

报告编制：

报告审核：


报告签发：

检验检测专用章

签发日期：2026 年 11 月 20 日

检 测 报 告

附图：检测布点平面示意图



备注：▲Z5为主要声源：车间生产设备；声源工况：正常生产。

图 例
○无组织废气检测点位
▲噪声检测点位
★废水检测点位