211012052340

检 测 报 告

报告编号：CQTW260202

检测类型：	委托检测
检测类别：	地下水
项目名称：	江苏盈天环保科技有限公司自行监测
委托单位：	江苏盈天环保科技有限公司
报告日期：	2026年11月20日

青山绿水（江苏）检验检测有限公司

检验检测专用章

地址：常州市天宁区常州检验检测产业园 5 号楼 401 室、501 室、601 室
电话：0519-88163870　　0519-81237870

说　明

1 、本检测报告须编制、审核、签发人签字，加盖本公司检验检测专用章、资质认定标志后方可生效。

2 、委托方/受检单位对排口（采样点位、检测点位）的代表性和真实性负责；委托检测结果只代表现场采样和检测时污染物排放状况；委托检测报告仅对所采集样品的检测结果负责，标准限值由委托方提供，仅供参考。

3 、执法监测系对生态环境执法所获得的样品进行测试分析，其结果作为生态环境执法部门判定的依据。

4 、根据相关排污许可管理办法，排污单位对自行监测数据的真实性、准确性负责，任何单位和个人不得篡改、伪造自行监测数据。

5 、委托方/受检单位若发现提供给本公司的信息有误(包括但不限于单位名称、联系人、测点名称、处理设施、生产工况），或对检测报告结果有异议，自收到本检测报告之日起十日内与本公司联系，否则自行承担相应责任。

6 、送样检测报告仅对送检样品的检测结果负责，送检样品的代表性和真实性由委托方负责。

7 、除委托方特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定有效期的样品均不再留样。

8 、本检测报告内容未经本公司书面同意，不得用于广告宣传。

9 、本检测报告部分复制、私自冒用、涂改或以其他任何形式篡改均属无效检测报告。

10 、本公司保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业机密履行保密义务。

检 测 报 告

一、基本情况

受检单位	江苏盈天环保科技有限公司	联 系 人	芮卿源
采样地址	常州市新北区龙江北路1508号	联系电话	15895085907
采样日期	2026年10月23日、2026年11月09日	分析日期	2026年10月23日 ～2026年11月16日
采样人员	莫立僮,姬浩南,张石,羊涛,王毅,陈军浪	检测内容	地下水
备注	“ND”表示未检出，即检测结果低于检出限。		

二、检测方法及仪器

表 1 检测方法

检测类别	检测项目	检测方法	检出限
地下水	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	0.003mg/L
	镉（总镉）	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.05μg/L
	铜（总铜）		0.08μg/L
	钡（总钡）		0.20μg/L
	铍（总铍）		0.04μg/L
	铅（总铅）		0.09μg/L
	镍（总镍）		0.06μg/L
	砷（总砷）		0.12μg/L
	总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.04μg/L
	石油烃(C_{10}-C_{40})	水质 可萃取性石油烃（C_{10}-C_{40}）的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	0.01mg/L
	挥发性有机物	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	详见检测结果表
	pH值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	-
	锰（总锰）	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.004mg/L
	铝（总铝）		0.009mg/L
	铁（总铁）		0.02mg/L
	锌（总锌）		0.004mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003mg/L
	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局（2002年） 只用：5.2.5.1多管发酵法	2MPN/100mL
	溶解性固体总量	地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	-
	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	0.3NTU

检 测 报 告

检测类别	检测项目	检测方法	检出限
地下水	碘化物	地下水质分析方法 第56部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法 DZ/T 0064.56-2021	0.025mg/L
	氰化物	地下水质分析方法 第52部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021	0.002mg/L
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	5.00mg/L
	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	1CFU/mL
	硝酸根(NO_3^-)	水质 无机阴离子(F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-})的测定 离子色谱法HJ 84-2016	0.016mg/L
	氟离子(F^-)		0.006mg/L
	硫酸根(SO_4^{2-})		0.018mg/L
	氯离子(Cl^-)		0.007mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	六价铬	地下水质分析方法 第17部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	0.004mg/L
	耗氧量	地下水质分析方法 第68部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法DZ/T 0064.68-2021	0.4mg/L

表 2 仪器检定/校准有效期

检测类别	检测项目	主要仪器	检定/校准有效期	仪器编号	仪器归属
地下水	细菌总数	YXQ-LS-75SII 立式压力蒸汽灭菌器	2027-05-31	QSLS-SB-646	自有
		DHP-9272 恒温培养箱	2027-05-31	QSLS-SB-515	自有
	镉（总镉）	7850 电感耦合等离子体质谱仪	2027-05-31	QSLS-SB-749	自有
	锰（总锰）	5110 电感耦合等离子光谱仪	2027-10-09	QSLS-SB-341	自有
	钡（总钡）	7850 电感耦合等离子体质谱仪	2027-05-31	QSLS-SB-749	自有
	铅（总铅）	7850 电感耦合等离子体质谱仪	2027-05-31	QSLS-SB-749	自有
	溶解性固体总量	BSA124S-CW 电子天平	2027-05-31	QSLS-SB-989	自有
		DHG-9075A 电热鼓风干燥箱	2027-07-07	QSLS-SB-758	自有
	硝酸根(NO_3^-)	ICS-600 离子色谱仪	2027-09-08	QSLS-SB-979	自有
		ICS-600 离子色谱	2027-05-31	QSLS-SB-565	自有
	镍（总镍）	7850 电感耦合等离子体质谱仪	2027-05-31	QSLS-SB-749	自有
	氯离子(Cl^-)	ICS-600 离子色谱仪	2027-09-08	QSLS-SB-979	自有
		ICS-600 离子色谱	2027-05-31	QSLS-SB-565	自有
	氨氮	UV7504 紫外可见分光光度计	2027-10-09	QSLS-SB-634	自有
	总硬度	50mL 具塞滴定管	2027-05-21	QSLS-RQ-124	自有

检 测 报 告

检测类别	检测项目	主要仪器	检定/校准有效期	仪器编号	仪器归属
地下水	浊度	WZB-175 便携式浊度计	2027-01-29	QSLS-SB-A104	自有
		WZB-175 便携式浊度仪	2026-12-10	QSLS-SB-858	自有
		WZB-175 便携式浊度仪	2026-12-10	QSLS-SB-857	自有
	铍（总铍）	7850 电感耦合等离子体质谱仪	2027-05-31	QSLS-SB-749	自有
	硫酸根(SO_4^{2-})	ICS-600 离子色谱仪	2027-09-08	QSLS-SB-979	自有
		ICS-600 离子色谱	2027-05-31	QSLS-SB-565	自有
	总汞	AFS-8510 原子荧光光度计	2027-10-09	QSLS-SB-571	自有
	铜（总铜）	7850 电感耦合等离子体质谱仪	2027-05-31	QSLS-SB-749	自有
	氰化物	721 可见分光光度计	2027-10-09	QSLS-SB-159	自有
	碘化物	UV7504 紫外可见分光光度计	2026-12-10	QSLS-SB-A099	自有
	总大肠菌群	YXQ-LS-75SII 立式压力蒸汽灭菌器	2027-05-31	QSLS-SB-646	自有
		DHP-9272 恒温培养箱	2027-05-31	QSLS-SB-515	自有
	pH值	PHBJ-260 便携式酸度计	2027-05-31	QSLS-SB-A170	自有
		PHBJ-260 便携式酸度计	2026-12-10	QSLS-SB-A082	自有
		PHBJ-260 便携式酸度计	2026-12-10	QSLS-SB-A080	自有
		内标式 水温表	2027-06-04	QSLS-SB-674	自有
		内标式 水温表	2027-01-29	QSLS-SB-544	自有
	砷（总砷）	7850 电感耦合等离子体质谱仪	2027-05-31	QSLS-SB-749	自有
	挥发酚	T6新悦 可见分光光度计	2027-09-08	QSLS-SB-A013	自有
	挥发性有机物	AtomxXYZ 吹扫捕集	/	QSLS-SB-955	自有
		8860+5977B 气质联用仪	2027-03-22	QSLS-SB-934	自有
		AtomxXYZ 吹扫捕集	/	QSLS-SB-785	自有
		8860+5977B 气质联用仪	2027-10-09	QSLS-SB-742	自有
	耗氧量	25mL 具塞滴定管	2027-05-21	QSLS-RQ-125	自有
		HWS-28 电热恒温水浴锅	2027-10-09	QSLS-SB-648	自有
	铝（总铝）	5110 电感耦合等离子光谱仪	2027-10-09	QSLS-SB-341	自有
	氟离子(F^-)	ICS-600 离子色谱仪	2027-09-08	QSLS-SB-979	自有
		ICS-600 离子色谱	2027-05-31	QSLS-SB-565	自有
	亚硝酸盐氮	UV7504 紫外可见分光光度计	2026-12-10	QSLS-SB-A099	自有
	六价铬	UV7504 紫外可见分光光度计	2026-12-10	QSLS-SB-A099	自有

检 测 报 告

检测类别	检测项目	主要仪器	检定/校准有效期	仪器编号	仪器归属
地下水	铁（总铁）	5110 电感耦合等离子光谱仪	2027-10-09	QSLS-SB-341	自有
	锌（总锌）	5110 电感耦合等离子光谱仪	2027-10-09	QSLS-SB-341	自有
	石油烃(C_{10}-C_{40})	8890 气相色谱仪	2027-10-09	QSLS-SB-991	自有

三、检测结果

表 3 地下水检测结果

样品编号			CQTW260202X001001	CQTW260202X002001	CQTW260202X003001	CQTW260202X004001
检测地点			W1-2	W1-3	W1-4	W1-5
样品状态			淡黄色无味	黄色无味	淡黄色无味	淡黄色无味
采样时间			2026年11月09日15:49	2026年10月23日11:04	2026年10月23日10:01	2026年11月09日15:43
检测项目	单位	检出限	检测结果			
氯离子(Cl^-)	mg/L	0.007	212	31.0	72.9	108
氟离子(F^-)	mg/L	0.006	0.099	0.212	0.233	0.272
硝酸根(NO_3^-)	mg/L	0.016	ND	5.06	2.64	ND
硫酸根(SO_4^{2-})	mg/L	0.018	12.0	21.4	87.2	16.8
亚硝酸盐氮	mg/L	0.003	ND	0.007	ND	0.004
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND
总大肠菌群	MPN/100mL	2	20	8	13	4.9×10^2
总硬度	mg/L	5.00	970	260	452	511
挥发酚	mg/L	0.0003	0.0008	0.0014	0.0011	0.0012
氨氮	mg/L	0.025	0.137	0.138	0.085	0.681
氰化物	mg/L	0.002	ND	ND	ND	ND
总汞	μg/L	0.04	ND	ND	ND	ND
浊度	NTU	0.3	46	97	40	46
溶解性固体总量	mg/L	/	1.76×10^3	327	326	830
石油烃(C_{10}-C_{40})	mg/L	0.01	0.12	0.07	0.08	0.17
砷（总砷）	μg/L	0.12	10.4	4.75	1.03	38.7
碘化物	mg/L	0.025	0.814	0.070	0.030	0.897

检 测 报 告

样品编号			CQTW260202X001001	CQTW260202X002001	CQTW260202X003001	CQTW260202X004001
检测地点			W1-2	W1-3	W1-4	W1-5
样品状态			淡黄色无味	黄色无味	淡黄色无味	淡黄色无味
采样时间			2026年11月09日15:49	2026年10月23日11:04	2026年10月23日10:01	2026年11月09日15:43
检测项目	单位	检出限	检测结果			
细菌总数	CFU/mL	1	5.4×10^2	4.2×10^2	5.9×10^2	2.0×10^2
耗氧量	mg/L	0.4	2.3	2.2	2.2	2.1
钡（总钡）	μg/L	0.20	558	95.6	87.9	259
铁（总铁）	mg/L	0.02	5.22	5.10	0.33	4.52
铅（总铅）	μg/L	0.09	36.4	10.4	4.13	25.0
铍（总铍）	μg/L	0.04	0.11	0.24	0.17	0.26
铜（总铜）	μg/L	0.08	3.66	11.0	7.95	11.7
铝（总铝）	mg/L	0.009	0.390	1.72	0.293	0.820
锌（总锌）	mg/L	0.004	0.039	0.048	0.024	0.044
锰（总锰）	mg/L	0.004	1.88	0.848	0.383	1.89
镉（总镉）	μg/L	0.05	0.10	0.14	0.10	0.12
镍（总镍）	μg/L	0.06	7.38	13.8	8.37	9.79
pH值	无量纲	/	6.9(17.8℃)	7.2(17.7℃)	6.7(17.7℃)	7.1(17.7℃)

表 4 地下水检测结果

样品编号			CQTW260202X004001XP	CQTW260202X005001	CQTW260202X005001XP
检测地点			W1-5	YTJCMW-4	YTJCMW-4
样品状态			淡黄色无味	淡黄色无味	淡黄色无味
采样时间			2026年11月09日15:43	2026年10月23日11:25	2026年10月23日11:25
检测项目	单位	检出限	检测结果		
氯离子(Cl^-)	mg/L	0.007	106	21.6	21.8
氟离子(F^-)	mg/L	0.006	0.283	0.412	0.450
硝酸根(NO_3^-)	mg/L	0.016	ND	2.99	3.04
硫酸根(SO_4^{2-})	mg/L	0.018	16.8	33.3	34.4
亚硝酸盐氮	mg/L	0.003	0.004	0.008	0.009

检 测 报 告

样品编号			CQTW260202X004001XP	CQTW260202X005001	CQTW260202X005001XP
检测地点			W1-5	YTJCMW-4	YTJCMW-4
样品状态			淡黄色无味	淡黄色无味	淡黄色无味
采样时间			2026年11月09日 15:43	2026年10月23日 11:25	2026年10月23日 11:25
检测项目	单位	检出限	检测结果		
六价铬	mg/L	0.004	ND	ND	ND
总大肠菌群	MPN/100mL	2	/	2	/
总硬度	mg/L	5.00	510	306	304
挥发酚	mg/L	0.0003	0.0011	0.0013	0.0013
氨氮	mg/L	0.025	0.696	0.502	0.517
氰化物	mg/L	0.002	ND	ND	ND
总汞	μg/L	0.04	ND	ND	ND
浊度	NTU	0.3	46	77	77
溶解性固体总量	mg/L	/	/	590	/
石油烃(C_{10}-C_{40})	mg/L	0.01	0.19	0.04	0.03
砷（总砷）	μg/L	0.12	36.9	5.58	5.36
碘化物	mg/L	0.025	0.894	0.173	0.173
细菌总数	CFU/mL	1	/	1.9×10^2	/
耗氧量	mg/L	0.4	2.3	3.8	3.7
钡（总钡）	μg/L	0.20	265	121	119
铁（总铁）	mg/L	0.02	4.49	4.43	4.48
铅（总铅）	μg/L	0.09	24.1	9.26	9.24
铍（总铍）	μg/L	0.04	0.30	0.22	0.24
铜（总铜）	μg/L	0.08	11.7	13.3	13.2
铝（总铝）	mg/L	0.009	0.809	1.94	1.95
锌（总锌）	mg/L	0.004	0.047	0.058	0.057
锰（总锰）	mg/L	0.004	1.88	0.594	0.596
镉（总镉）	μg/L	0.05	0.13	0.29	0.29
镍（总镍）	μg/L	0.06	10.8	13.3	13.6
pH值	无量纲	/	7.1(17.7℃)	7.4(17.8℃)	7.4(17.8℃)

检 测 报 告

表 5 地下水挥发性有机物检测结果

样品编号			CQTW260202X001001	CQTW260202X002001	CQTW260202X003001	CQTW260202X004001
检测地点			W1-2	W1-3	W1-4	W1-5
样品状态			淡黄色无味	黄色无味	淡黄色无味	淡黄色无味
采样时间			2026年11月09日15:49	2026年10月23日11:04	2026年10月23日10:01	2026年11月09日15:43
检测项目	单位	检出限	检测结果			
1,1-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	ND
苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	ND
氯仿	μg/L	1.4	ND	7.0	ND	ND
二氯甲烷	μg/L	1.0	ND	ND	ND	ND
氯乙烯	μg/L	1.5	ND	ND	ND	ND
四氯化碳	μg/L	1.5	ND	ND	ND	ND
间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	ND	ND
邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	ND
乙苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	ND
甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	ND
氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND	ND
四氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	ND
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.1	ND	ND	ND	ND
苯乙烯	μg/L	0.6	ND	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	ND
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	ND
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	1.1	ND	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	ND
1,2,4-三甲基苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND	ND
1,2-二氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	ND

检 测 报 告

样品编号			CQTW260202X001001	CQTW260202X002001	CQTW260202X003001	CQTW260202X004001
检测地点			W1-2	W1-3	W1-4	W1-5
样品状态			淡黄色无味	黄色无味	淡黄色无味	淡黄色无味
采样时间			2026年11月09日15:49	2026年10月23日11:04	2026年10月23日10:01	2026年11月09日15:43
检测项目	单位	检出限	检测结果			
1,2-二氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND	ND
1,1,1-三氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND	ND
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND	ND
三氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND	ND

表 6 地下水挥发性有机物检测结果

样品编号			CQTW260202X004001XP	CQTW260202X005001	CQTW260202X005001XP
检测地点			W1-5	YTJCMW-4	YTJCMW-4
样品状态			淡黄色无味	淡黄色无味	淡黄色无味
采样时间			2026年11月09日15:43	2026年10月23日11:25	2026年10月23日11:25
检测项目	单位	检出限	检测结果		
1,1-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND
苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND
氯仿	μg/L	1.4	ND	ND	ND
二氯甲烷	μg/L	1.0	ND	ND	ND
氯乙烯	μg/L	1.5	ND	ND	ND
四氯化碳	μg/L	1.5	ND	ND	ND
间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	ND
邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND
乙苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND
甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND
氯苯	μg/L	1.0	ND	ND	ND
四氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND
反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	1.1	ND	ND	ND

检 测 报 告

样品编号			CQTW260202X004001XP	CQTW260202X005001	CQTW260202X005001XP
检测地点			W1-5	YTJCMW-4	YTJCMW-4
样品状态			淡黄色无味	淡黄色无味	淡黄色无味
采样时间			2026年11月09日 15:43	2026年10月23日 11:25	2026年10月23日 11:25
检测项目	单位	检出限	检测结果		
苯乙烯	μg/L	0.6	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND
1,2,3-三氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	1.1	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND
1,2,4-三甲基苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND
1,2-二氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷	μg/L	1.2	ND	ND	ND
1,1,1-三氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	1.5	ND	ND	ND
三氯乙烯	μg/L	1.2	ND	ND	ND

四、结果说明

附表 1 质量控制情况表(地下水)

检测因子名称		细菌总数	钡（总钡）	镉（总镉）	锰（总锰）	溶解性固体总量	铅（总铅）
样品数		5	5	5	5	5	5
现场平行	质控数（个）	/	2	2	2	/	2
	质控比例（%）	/	40	40	40	/	40
	合格率（%）	/	100	100	100	/	100
实验室平行	质控数（个）	/	2	2	2	/	2
	质控比例（%）	/	40	40	40	/	40
	合格率（%）	/	100	100	100	/	100

检 测 报 告

检测因子名称		细菌总数	钡（总钡）	镉（总镉）	锰（总锰）	溶解性固体总量	铅（总铅）
样品数		5	5	5	5	5	5
样品加标样	质控数（个）	/	2	2	2	/	2
	质控比例（%）	/	40	40	40	/	40
	合格率（%）	/	100	100	100	/	100
空白加标样	质控数（个）	/	2	2	/	/	2
	质控比例（%）	/	40	40	/	/	40
	合格率（%）	/	100	100	/	/	100
有证标准物质	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
校核点	质控数（个）	/	2	2	2	/	2
	质控比例（%）	/	40	40	40	/	40
	合格率（%）	/	100	100	100	/	100
实验室空白	质控数（个）	/	4	4	4	/	4
	质控比例（%）	/	80	80	80	/	80
	合格率（%）	/	100	100	100	/	100
全程序空白	质控数（个）	2	2	2	2	/	2
	质控比例（%）	40	40	40	40	/	40
	合格率（%）	100	100	100	100	/	100
运输空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

检 测 报 告

附表 2 质量控制情况表(地下水)

检测因子名称		硝酸根 (NO_3^-)	镍（总镍）	氯离子(Cl^-)	氨氮	总硬度	浊度
样品数		5	5	5	5	5	5
现场平行	质控数（个）	2	2	2	2	2	2
	质控比例（%）	40	40	40	40	40	40
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
实验室平行	质控数（个）	2	2	2	2	2	/
	质控比例（%）	40	40	40	40	40	/
	合格率（%）	100	100	100	100	100	/
样品加标样	质控数（个）	2	2	2	/	/	/
	质控比例（%）	40	40	40	/	/	/
	合格率（%）	100	100	100	/	/	/
空白加标样	质控数（个）	/	2	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	40	/	/	/	/
	合格率（%）	/	100	/	/	/	/
有证标准物质	质控数（个）	/	/	/	4	2	/
	质控比例（%）	/	/	/	80	40	/
	合格率（%）	/	/	/	100	100	/
校核点	质控数（个）	2	2	2	4	/	/
	质控比例（%）	40	40	40	80	/	/
	合格率（%）	100	100	100	100	/	/
实验室空白	质控数（个）	4	4	4	4	4	/
	质控比例（%）	80	80	80	80	80	/
	合格率（%）	100	100	100	100	100	/
全程序空白	质控数（个）	2	2	2	2	2	/
	质控比例（%）	40	40	40	40	40	/
	合格率（%）	100	100	100	100	100	/
运输空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

检 测 报 告

检测因子名称		硝酸根 (NO_3^-)	镍（总镍）	氯离子(Cl^-)	氨氮	总硬度	浊度
样品数		5	5	5	5	5	5
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

附表 3 质量控制情况表(地下水)

检测因子名称		铍（总铍）	硫酸根 (SO_4^{2-})	总汞	铜（总铜）	氰化物	碘化物
样品数		5	5	5	5	5	5
现场平行	质控数（个）	2	2	2	2	2	2
	质控比例（%）	40	40	40	40	40	40
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
实验室平行	质控数（个）	2	2	2	2	2	2
	质控比例（%）	40	40	40	40	40	40
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
样品加标样	质控数（个）	2	2	2	2	2	2
	质控比例（%）	40	40	40	40	40	40
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
空白加标样	质控数（个）	2	/	/	2	/	/
	质控比例（%）	40	/	/	40	/	/
	合格率（%）	100	/	/	100	/	/
有证标准物质	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
校核点	质控数（个）	2	2	2	2	4	4
	质控比例（%）	40	40	40	40	80	80
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
实验室空白	质控数（个）	4	4	4	4	4	4
	质控比例（%）	80	80	80	80	80	80
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100

检 测 报 告

检测因子名称		铍（总铍）	硫酸根 (SO_4^{2-})	总汞	铜（总铜）	氰化物	碘化物
样品数		5	5	5	5	5	5
全程序空白	质控数（个）	2	2	2	2	2	2
	质控比例（%）	40	40	40	40	40	40
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
运输空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

附表 4 质量控制情况表(地下水)

检测因子名称		总大肠菌群	pH值	砷（总砷）	挥发酚	挥发性有机物	耗氧量
样品数		5	5	5	5	5	5
现场平行	质控数（个）	/	2	2	2	2	2
	质控比例（%）	/	40	40	40	40	40
	合格率（%）	/	100	100	100	100	100
实验室平行	质控数（个）	/	/	2	2	1	2
	质控比例（%）	/	/	40	40	20	40
	合格率（%）	/	/	100	100	100	100
样品加标样	质控数（个）	/	/	2	/	1	/
	质控比例（%）	/	/	40	/	20	/
	合格率（%）	/	/	100	/	100	/
空白加标样	质控数（个）	/	/	2	/	2	/
	质控比例（%）	/	/	40	/	40	/
	合格率（%）	/	/	100	/	100	/
有证标准物质	质控数（个）	4	4	/	2	/	2
	质控比例（%）	80	80	/	40	/	40
	合格率（%）	100	100	/	100	/	100

检 测 报 告

检测因子名称		总大肠菌群	pH值	砷（总砷）	挥发酚	挥发性有机物	耗氧量
样品数		5	5	5	5	5	5
校核点	质控数（个）	/	/	2	4	2	/
	质控比例（%）	/	/	40	80	40	/
	合格率（%）	/	/	100	100	100	/
实验室空白	质控数（个）	/	/	4	4	4	4
	质控比例（%）	/	/	80	80	80	80
	合格率（%）	/	/	100	100	100	100
全程序空白	质控数（个）	2	/	2	2	2	2
	质控比例（%）	40	/	40	40	40	40
	合格率（%）	100	/	100	100	100	100
运输空白	质控数（个）	/	/	/	/	2	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	40	/
	合格率（%）	/	/	/	/	100	/
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

附表 5 质量控制情况表(地下水)

检测因子名称		铝（总铝）	氟离子(F^-)	亚硝酸盐氮	六价铬	铁（总铁）	锌（总锌）
样品数		5	5	5	5	5	5
现场平行	质控数（个）	2	2	2	2	2	2
	质控比例（%）	40	40	40	40	40	40
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
实验室平行	质控数（个）	2	2	2	2	2	2
	质控比例（%）	40	40	40	40	40	40
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
样品加标样	质控数（个）	2	2	2	1	2	2
	质控比例（%）	40	40	40	20	40	40
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100

检 测 报 告

检测因子名称		铝（总铝）	氟离子(F^-)	亚硝酸盐氮	六价铬	铁（总铁）	锌（总锌）
样品数		5	5	5	5	5	5
空白加标样	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
有证标准物质	质控数（个）	/	/	/	1	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	20	/	/
	合格率（%）	/	/	/	100	/	/
校核点	质控数（个）	2	2	4	4	2	2
	质控比例（%）	40	40	80	80	40	40
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
实验室空白	质控数（个）	4	4	4	4	4	4
	质控比例（%）	80	80	80	80	80	80
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
全程序空白	质控数（个）	2	2	2	2	2	2
	质控比例（%）	40	40	40	40	40	40
	合格率（%）	100	100	100	100	100	100
运输空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/
试剂空白	质控数（个）	/	/	/	/	/	/
	质控比例（%）	/	/	/	/	/	/
	合格率（%）	/	/	/	/	/	/

附表 6 质量控制情况表(地下水)

检测因子名称		石油烃(C_{10}-C_{40})
样品数		5
现场平行	质控数（个）	2
	质控比例（%）	40
	合格率（%）	100
实验室平行	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/

检 测 报 告

检测因子名称		石油烃(C_{10}-C_{40})
样品数		5
样品加标样	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
空白加标样	质控数（个）	2
	质控比例（%）	40
	合格率（%）	100
有证标准物质	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
校核点	质控数（个）	2
	质控比例（%）	40
	合格率（%）	100
实验室空白	质控数（个）	4
	质控比例（%）	80
	合格率（%）	100
全程序空白	质控数（个）	2
	质控比例（%）	40
	合格率（%）	100
运输空白	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
试剂空白	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/

----------报告结束----------

报告编制：

报告审核：

报告签发：

检验检测专用章

签发日期：2026 年 11 月 20 日

检 测 报 告

附图：检测布点平面示意图




图 例 说 明

地表水及地下水：☆ 环境及工业废水：★

环境空气及废气：○ 环境有组织废气：◎

环境及敏感噪声：△ 厂界及其他噪声：▲

土壤：□ 固废：■ 底质：●

其他类别请注明：【详细请在备注说明类别】